

Bromoform (Ađır Sıvı)

Bromoform, 96%, stab. with ethanol 1KG

O-E; J. Nusret NURL.tj



25405

Teknik Şartname

SSD SATA HARDDİSK

Bağlantı Tipi: Sata 3

Kalınlık: 7 mm

Kapasite: 1 TB

Okuma Hızı: 500 - 599 MB/s

Yazma Hızı: 450 - 599 MB/s

Asmewan

25405

Tek nik Şartname

Şeffaf poşet dosya

A4 Poşet Dosya 100'lü paket

Delgeç

Tek seferde 50- 100 arası yaprak delme kapasiteli

Zimba makinesi

Tek seferde 50- 100 arası yaprak zımbalama kapasiteli

Zimba teli

23/10 21mba teli

2 3/13 zimba teli

Amorcan

25408

TEKNİK ŞARTNAME

Hücre hatları Teknik Şartnamesi

1. T/G HA-VSMC (ATCC® T/G HA-VSMC™) olmalıdır.
2. Deneilerin sağlıklı şekilde gerçekleştirilebilmesi için; hücre hattının çoğaltılması için gerekli olan **3 adet F-12K Medium (Kaighn's Modification of Ham's F-12 Medium, 500 mL)** (ATCC® 30-2004™) hücre hattı ile aynı marka olmak şartıyla hücre hattı ile birlikte teslim edilmelidir.
3. Hücre Hattı ile birlikte **Endothelial Cell Growth Supplement, (50mg)** dahil olarak teslim edilmelidir.
4. Hücre hattı cryotüplerin içinde dondurulmuş halde teslim edilmelidir.
5. Hücre hattının alındığı yerden laboratuvarımıza gelmesi sırasında soğuk zincir şartlarına uyulması gerekmektedir. Bu şartlar data logger takip edilmelidir.
6. Aracı firma istendiği takdirde ürünle ilgili teknik destek sağlayabilmelidir.
7. Ürün elimize ulaştıktan sonra 25 gün içerisinde hücre üretici marka protokolüne göre açılıp çoğaltılamazsa eğer, aracı firma üretici firma ile gerekli yazışmaları sağlayıp, üretici firma uygunluk verirse, aynı hücre hattının yenisi ile değiştirilmesini sağlayabilmelidir.
8. Hücre Hatlarını sağlayacak olan firma ürünlerin yetkili temsilcisi ve gerekli belgeleri karşılayabiliyor nitelikte olmalıdır.

Sh

25409

Teknik ŞARTNAME

2 Terabayt taşınabilir/harici hard disk

Disk kapasitesi: 2 TB

Bağlantı özellikleri: USB 3.0

Boyut: 2.5 inch

Garanti süresi 24 ay

Samsung M2070 Siyah TONER

(Original olmalı.) (İkmal edilmez.)

20/09/2023

Prof. Dr. Neşe CABALOĞLU



25477

Agar Alüminyum Stub

1. Elektron Mikroskopu örnek tutucusu olarak kullanılmaktadır.
2. Alüminyumdan yapılmalıdır.
3. 12,5 mm çapta olmalıdır.
4. Pim uzunluğu 8 mm, pim çapı 3,2 mm olmalıdır.
5. 1 pakette 100 adet olmalıdır.

Agar Karbon Bant

1. Elektron mikroskopu örnek sabitlemek için kullanılmaktadır.
2. Elektriksel iletkenliğe sahip karbon içerikli olmalıdır.
3. 12 mm çapta olmalıdır.
4. Çift taraflı yapışkan özelliğe olmalıdır.
5. 1 pakette 100 adet olmalıdır.

Emine SEKER TOR

Emine

Toner

(Kartuş (HP W1106a (106a) Siyah
Orjinal Toner Laserjet Mfp 137fnw,
M135a, M135w, M107a, M107w
T11207)

Harita basımı

rayın ve literatur incelemelerinin
(renkli ve siyah-beyaz) basılması için
kullanılacaktır.

Araştırma alanında ki yapılacak
çalışmalar kapsamında, farklı ekim
alanları veya tarlaların araştırılması
sırasında kırpma modellerini
sınıflandırmak için basılı haritalar
kullanılacaktır.

Prof. Dr. Mahmut ÇETİN