


25671

## TEKNİK ŞARTNAME

### BCA Protein Colorimetric Assay Kit 96T


1. BCA Protein Test Kiti, toplam proteinin kolorimetrik tespiti ve nicelendirilmesi için bicinchoninicacid (BCA) temelli olmalıdır.
2. 562 nm'de ölçüm yapılmalıdır.
3. Basit ve yüksek duyarlılıkta protein izolasyonu yapabilmelidir.
4. 250 test tüpüne bakabilmeli, mikrotabaka uygulamalarında 2500 test okuyabilmelidir.
5. Ürün, 1 adet BCA A reaktifi 500 ml, 1 adet BCA B reaktifi 25 ml ve 10 adet albümin (2 mg/ml) standart ampüllerini içermelidir.
6. Teklif verecek firmalar ürün marka ve kodlarını belirtmelidir. Teklif dosyasına ürünün datasheet ini eklemelidir.
7. Firma yetkili distribütörlük belgesine ya da yetkili satış belgesine sahip olmalıdır.
8. Kargoyla teslimat kesinlikle kabul edilmeyecektir. Tüm ürünler elden teslim edilmelidir.
9. Kit hayvan ve insan serum, plazma, doku, hücre kültürü ve diğer hücre numunelerinde çalışmalıdır.
10. 500 ml 'lik ambalajında olmalı. Ambalaj üzerinde marka, katalog numarası, saklama koşulları, miadı ve lot numarası gibi bilgiler yer almalıdır.

  
Doç. Dr. Fatma AYDINOĞLU

25611

### Anti-CaSR Antikor Teknik Şartnamesi

1. Poliklonal tavşan olmalıdır.
2. Total CaSR proteininin hücre içi seviyesini belirleyebilmelidir.
3. Antikor, immünohistokimyasal ve western blot yöntemlerine kullanıma kesinlikle uygun olmalıdır.
4. İnsan, fare ve sıçan örnekleri ile çalışabilmelidir. Özellikle fare örneklerinde çalışabilmelidir.
5. Ürünün immünohistokimyasal ve westen-blot örneklerinde çalıştığı gösterilmiş olmalıdır.
6. 100 µl hacminde olmalıdır.
7. Ürün teslim edilmesine kadar kuru buz içerisinde taşınması ve bu koşullara uygun teslim edilmesi gereklidir. Ürün saklama koşulu -20 °C olmalıdır.
8. Teklif ile birlikte ürüne ait yetki satış belgesi ve Distribütörlük belgesi sunulmalıdır.
9. Ürün teslim süresi 4 haftayı geçmemelidir.
10. Ürün saklama koşullarına uygun bir şekilde teslim edilmelidir.
11. Şayet antikorun standart saklama koşullarında teslim edilmediği veya yalnız teslimat sırasında bu koşulun sağlandığı anlaşılırsa ürün iade edilir.
12. Ürünün çalışmaması durumunda tedarikçi firma durumu üslenip 7 gün içerisinde yenisiyle değiştirmeyi peşinen kabul eder.
13. Ürünler için %100 çalışma garantisi verilmelidir.

  
Doç. Dr. Fatma AYDINOĞLU

25634

**MSI OPTIX MAG342CQR 34" CURVED 1500R VA 3440X1440 (UWQHD) 21:9 144HZ 1MS ADAPTIVE-SYNC MONITOR Özellikleri**

<b>Renk</b>	Siyah
<b>Vesa Uyumluluęu</b>	Var
<b>Boyutlar</b>	810 x 270 x 510 (mm)
<b>Aęırlık</b>	6,91
<b>Sync Teknolojisi</b>	Adaptive-Sync
<b>Parlaklık (cd/m)</b>	300 cd
<b>Kullanım Amacı</b>	
<b>3D Desteęi</b>	Yok
<b>Çözünürlük (max)</b>	3440 x 1440
<b>Görüntü Oranı</b>	21:9 (AHIPS Ekran)
<b>Dokunmatik Ekran</b>	Yok
<b>HDR</b>	HDR Ready
<b>Tepki Süresi</b>	1 ms
<b>Yenileme Hızı (Hz)</b>	144 Hz
<b>Renk Sayısı</b>	1,07 Billion
<b>Ekran Büyüklüęü (İnç)</b>	34 inç
<b>Kamera</b>	Yok
<b>HDMI</b>	Var
<b>Dahili Hoparlör</b>	Yok
<b>DisplayPort</b>	Var
<b>D-Sub (VGA)</b>	Yok
<b>Kontrast Oranı (mnt)</b>	4000:1
<b>RGB Aydınlatma</b>	Yok
<b>Type-C</b>	Yok
<b>Pivot (Dikey Kullanım)</b>	Yok
<b>Kavisli Yüzey</b>	Var
<b>Garanti Süresi (Ay)</b>	24
<b>Stok Kodu</b>	HBCV00000F2GE6

Doç.Dr. Yılmaz Ucar

25641

## PROJEKSİYON CİHAZI TEKNİK ŞARTNAME

Teknoloji: Freestyle Smart, Kompakt Tasarım, Led

Projeksiyon tekniği: DLP

Çözünürlük: 1920 x 1080

Kontrast Oranı: 100.000:1

Parlaklık: 1 cd/m<sup>2</sup>

Görüntü kalitesi: Full-HD

WİFİ: Evet

Bağlantılar: HDMI

Boyutlar (G/Y/D): 9.6 cm x 15.7 cm x 9.4 cm

Ağırlık: 1 kg

Renk: Beyaz

## Bilgisayar Teknik Şartnamesi

Sistem Belleği [RAM]	64 GB
USB 3.0	2 Adet
Ram Tipi	DDR4
SSD Kapasitesi	2 TB
Ethernet	Var
İşlemci Tipi	Intel Core i7 (13. Nesil)
Boyutlar	61,25 x 18,63 x 51,68 cm
Bluetooth Özelliği	Var
Wireless Özelliği	Var
Dokunmatik Ekran	Var
İşletim Sistemi	Windows 11 Home
HDMI	Var
Bellek Yuvası	2
Ekran Boyutu	27 inç
Bellek Hızı	3200 MHz
Klavye ve Mouse	Var
Webcam	Var
Ekran Kartı Tipi	Dahili Ekran Kartı
Ekran Panel Tipi	IPS
Ekran Kartı Modeli	Intel Iris XE DG1
Ekran Kartı Kapasitesi	Paylaşımlı
İşlemci Numarası	1355U
Ekran Kartı Bellek Tipi	Onboard
Çözünürlük (max)	1920 x 1080
İşlemci Cache	12 MB Cache
Type-C	1 Adet
Bilgisayar modeli	All-in-one
Garanti Süresi (Ay)	24

Prof. Dr. Mustafa CANLI  
Çukurova Üniversitesi  
F.E.F. Biyoloji Bölümü

25643

## CAM KOLON TEKNİK ŞARTNAMESİ

3 Kromotografi Kolonu –  
Dişi Şilifli & Fritli - 400 mm - Çap 20 mm - Dişi Şilif : NS 29/32  
Kolon paslanmaz metal stant ve maşaya sahip olmalı

**Prof. Dr. Mustafa CANLI**  
Çukurova Üniversitesi  
F.E.F. Biyoloji Bölümü



25643

KİMYASAL TEKNİK ŞARTNAMESİ

DTNB 5,5'-Dithiobis(2-nitrobenzoic acid) D8130-5G 5 g

NaCl ) 5 kg

**Prof. Dr. Mustafa CANLI**  
Çukurova Üniversitesi  
F.E.F. Biyoloji Bölümü



25643

TEKNİK ŞARTNAME

Kit Lizozim aktivitesi ölçmeli

Bir kutu kit ile 400 ölçüm yapılabilmesi

Thermofisher E22013 kodlu kit olmalı

Uygun saklama koşullarında teslim edilmeli

Prof. Dr. Mustafa CANLI  
Çukurova Üniversitesi  
F.E.F. Biyoloji Bölümü






25652

### PARAFİLM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Parafilm genişliği 10 cm olmalıdır.
2. Parafil uzunluğu 38 metre olmalıdır.
3. Ürün orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
4. Ürün S.K tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.

UYGUNDUR  
Doc.Dr. A. Filiz CAKIR CAO  
LECE  


25652

### Polietilen Torba Teknik Şartnamesi

Polietilen (PE) torba teknik resimde verilen ebatlarda 85gr/m<sup>2</sup> polietilen şeffaf malzemedен imal edilecek ve big-bag torbanın içine yerleştirilecektir. İç torbanın dış torbaya bağlantısı her dört köşeden boydan boya olmalı ve taşıma, doldurma, boşaltma esnasında yırtılmaya meydan vermeyecek şekilde imal edilmelidir. Ayrıca big bag torbaya ürünün doldurulması anında PE torbanın dolun sistemi borusundan çıkarak, dikiş yerlerinden ayrılarak PP torbanın içinde toplanarak alt boşaltım çıkışı tıkamaması yada ürünü alan firmanın boşaltım tesisinde ürünün boşaltımı anında PE torbanın da ürünle birlikte PP torba içinden çıkmaması için Yüklenici gerekli önlemleri alacaktır. Dolun ağız kısmında PE torba, PP torbaya dikilecektir.

UYGUNDUR,  
D. S. D. A. T. Z. G. A. C. A. L. İ. C. E. P.

25652

**TS1Klasman Torf 200lt**  
**TEKNİK ŞARTNAME**

1. Kurulum ve aplikasyon firma tarafından ücretsiz yapılacaktır.
2. Ürünler firma tarafından elden teslim edilecektir.

200 L Çok ince

pH-değeri (H2O): 6,0

gübre (g/l): 1,0

İdeal Fide torfu

Özenle seçilmiş, yüksek kaliteli beyaz sphagnum torfudur. pH değeri ayarlanmış olan torf profesyonel üreticinin hizmetindedir.

Sterildir. Nematod, fungus vb. hastalık etmenleri içermez.

Hava oranı yüksek, gözenekli, sabit ve ince yapılıdır. Drenaj mükemmeldir.

Su tutma özellikleri mükemmeldir (Sudaki ağırlığının 12 katı), bitkiye oldukça uzun süre su sağlar.

Düşük seviyede gübre ve gerekli tüm iz elementleri içerir.

Kurumayı önlemek, hızlı ve eşit su alımı için özel nemlendirici katkıdır.

Optimum çimlenme ve köklenme ortamına sahiptir.

Kullanım Alanları;

Modüler tepsilerde sebze üretimi için geliştirilmiş yeni nesil viyöl torfudur. Yapısında lif içermediği için otomatik doldurma makinelerine uygundur.

Uygundur!  
Doc.Dr. A.F. Z. ÇELİK  
BAN 2095